NO INCLUIDO

## Mod. MASTER 2

## Mod. MASTER 2T45



Ref. BIE25MASTER2 / Ref. BIE25MASTER2T45




- Armario de configuración horizontal.
- Con departamento para extintor.
- Dimensiones Altura= 710, Ancho= 805, Fondo= 245 mm.
- Fabricado en chapa de acero.
- Acabado armario: Pintura de Poliéster RAL 3000.
- Puertas encastradas en acero inoxidable (Lado BIE para acristalar).
- Cerraduras de resbalón en termoplástico.
- Precintos de seguridad y llave de cortesía para mantenimiento.
- Carrete fijo Eacisystem con alimentación axial.
- Devanadera en termoplástico copolímero según ISO 4892-2 (\*).
- Sistema ROTEX<sup>®</sup> para alimentación de la B.I.E.
- 7 Posibles entradas de alimentación.
- Lanza **Triplex** de triple efecto. Rosca hembra 1" (Ø 10 mm.).
- Sistema Guiman para orientación y deslizamiento de manguera.
- 20 m. manguera semirrígida Ø 25 mm. EN-694.
- Pipeta-codo para sustitución rápida de manguera.
- Válvula de bola 1" en latón cromado.
- Desmultiplicador para accionamiento de válvula, con arrastre metálico.
- Manómetro escala 0 16 kg./cm2. Rosca 1/4".
- Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca 1/4".
- Posibilidad de instalación con toma adicional.
  - (\*) Resistencia UV exposición a fuentes luminosas de arco de Xenón

## **CONFIGURACIÓN TOMA ADICIONAL**

- Toma adicional de 45 mm. en latón Ref. TA-45
- Válvula de asiento en latón cromado **Ref. V45LU**, con cierre vulcanizado.
- Racor Barcelona certificado AENOR Ref. RE45U

■ Tapón Barcelona DN Ø 45 mm. Certificado AENOR **Ref. T45U** 











## POSIBLES ENTRADAS DE ALIMENTACIÓN: SUPERIORES, INFERIORES Y LATERALES.

- Entradas sin necesidad de piezas adicionales ni manipulación de elementos del armario. d = 52 mm.
- Entrada convencional o destinada a toma adicional. d = 52 mm.
- Entrada con necesidad de tuerca unión y sin manipulación de elementos del armario. d = 43,5 mm.



**DIMENSIONES DEL HUECO PARA** INSTALACIÓN EMPOTRAMIENTO

PERFIL DEL TAPAJUNTAS Perfil en "L" (30 x 30 mm.) Espesor 1,5 mm.



(Dimensiones en mm.)

